

Geberit AS

**Sigma70 betjeningsplate**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

For enkelt og dobbeltskyll  
 For Geberit Duofix Sigma innebyggingssystemer.  
 Frontbetjening  
 Skyll: 3/6l. (kan justeres i sisternen: 3-4l. / 4,5-6-7,5l.)

Pneumatisk signal fra betj.platen til hydroløfter som aktiverer skyll

Verktøyfri montasje

Klargjort for Geberit AquaClean

Minimum nett trykk: 1 Bar

**Geberit varenummer:** 115.620.xx.1

**Dimensjon:** Høyde = 15,8cm / bredde = 24,0cm

**Farge:** Hvit, sort, umbra og børstet stål

**Overflatebehandling:** Glass / stål

**Øvrige opplysninger:**



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**  
 Fuktig klut, standard vaskemidler for bad (ikke slipende vaskemidler)

**Ettersyn/kontroll**  
 Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**  
 Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

**Sigma70 betjeningsplate****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 25 år

**Garanti og vilkår**

5 år

**Fuktbestandighet**

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger****Innhold i forpakning:**

- Betjeningsplate
- Monteringsramme
- Hydroløfter
- Vanntilkoblingsett
- Beskyttelsesplate
- 2 distansebolter
- Montasjesett

Geberit AS

**Sigma70 betjeningsplate**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

