

Tapwell


TA211 Accessory

TA211 Krom

Artikkelnummer

TA211 Krom - 9419140 (NRF.nr:9419140)
TA211 Matt Sort - 9420582 (NRF.nr:9420582)
TA211 Oksiderende Messing - 9418811 (NRF.nr:9418811)
TA211 Oksiderende Kobber - 9420082 (NRF.nr:9420082)
TA211 Bronze - 9425877
TA211 PVD Black Chrome - 9419145 (NRF.nr:9419145)
TA211 PVD Honey Gold - 9419144 (NRF.nr:9419144)
TA211 PVD Brushed Black Chrome - 9422832
TA211 Brushed Nickel - 9421172
TA211 Ascot Grey - 9422833

Håndkestang 450 mm.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Dimensjoner/Vekt

Produkt-Bredde: 450 mm

Produkt- Dybde: 72 mm


Produkt- Høyde: 45 mm

Tapwell



Tapwell

Explosion Drawing



1. Screw Plug $\text{\O}6 \times 30 \text{ mm}$
2. Wall mount $\text{\O}34,6 \times 29,5 \text{ mm}$
3. Screw M4 x 35 mm
4. Bricka $\text{\O}45 \times 6 \text{ mm}$
5. Towel rail
6. Allan screw M5 x 8 mm